

オフライン-ライセンス認証方法手順書

- 1. まず、V6 のライセンス認証 ID をポータブル メディアに保存します。
- 2. 次に、ライセンスを供与するマシン上でライセンス ユーティリティを開きます。

	構成(C)
	ランタイムサービスを開始 ランタイムサービスを停止 再初期化(R)
	イベントログをリセット(R)
	設定(E) OPC UA 構成(O)
	Quick Client(Q)
	License Utility(L)
S 4 8	ヘルプ(H) サポート情報(U)
s 🛛 🕹	終了(X)

홪 品	ライセンス認証/Flex ID	サポート終了日	<i>⊼</i> 7 −97	
<u>その他のライセンス情報:</u> タイ ク: 該当なし 説明: 該当なし			転送(D	
] 可能な場合はライセンス操作	昨をオンラインで実行(このコンピュータ上でインター	ネットアクセスが必要)(<u>Q</u>)		

「ライセンス認証(A)」を押下してください。

😰 KEPServerEX License Utility - ライセンスの認証	×
ライセンス認証方法	
●「コ以上のソフトウェアライセンス認証 ID を所持(5)	
○ ハードウェアキーライセンスファイルを所持(出)	
ホーム(<u>H</u>) 戻る 次へ 閉じる(<u>O</u>)	ヘルプ

「次へ」を押下してください。

🕸 KEPServerEX License Utility - ソフトウェアライセンス認証の管理		×	
ーベンダーか6入手した 36 文字のライセンス認証 IDを 1 つずつ改行して入ス	b(E):		
インストール場所の詳細 サーバーのマシン名または識別子(M): サーバーの場所 (オブション)(L): サーバーの説明 (オブション)(D):	DESKTOP-24VOV45		PC 名は自動的に認 識されます
要求をアップロードして応答を生成 ファイルに保存(5) 発品のライセンスを認証するための応答ファイルを受信するには、このフ ァイルをペンダーのライセンス Web サイトに送信する必要があります。 クリックするとペンダーのサポート情報が表示されます。	ライセンス認証応答ファイルをインボート ファイルをインボート(0 ライセンス認証応答ファイルをインボートするには「ファイルのインボート 」をクリックします。この応答ファイルは、このマシンで製品のライセンスを 認証するためにペンダーのライセンス Web サイトから取得されたもので す。		
ホー Δ(<u>H</u>)	戻る 次へ 閉じる(C) へ	ルプ	

- 3. V6 のライセンス認証 ID をライセンス ユーティリティにコピー アンド ペース トします。複数のライセンスを一度に認証する場合は、1 行に 1 つのライセン ス認証 ID を入力します。最大で 100 件のライセンス認証を一度に実行でき ます。
- 「ファイルに保存(S)…」をクリックしてライセンス認証要求ファイル ("activation_request.txt")をポータブル メディアに保存します。

(ジケーから人手した 36 又子切ジイゼンス認証 ID を 1 づ9 つめ111 b31f956a-fdaf-4687-94fd-9f744cc007da	☆ 警告:1つのマシンで同じ製品の複数のライセンスを認 証することはできません。 これを試みるとライセンスが失われます。 >
(ンストール場所の詳細	
サーバーのマシン名または識別子(M):	DESKTOP-24VOV45
サーバーの場所 (オプション)(L):	
サーバーの説明 (オプション)(D):	
要求をアップロードして応答を生成 ファイルに保存(S)	ライセンス認証応答ファイルをインボート ファイルをインボート(I)
製品のライセンスを認証するための応答ファイルを受信するには、このフ ▶イルをベンダーのライセンス Web サイトに送信する必要があります。	ライセンス認証応答ファイルをインボートするには「ファイルのインボート 」をクリックします。この応答ファイルは、このマシンで製品のライセンスを 認証するためにベンダーのライセンス Web サイトから取得されたもので す。
7リックするとベンダーのサポート情報が表示されます <u>。</u>	

の管理	×		
🤓 名前を付けて保存			×
← → ~ ↑ 圖 > PC > ドキュメント	~ ⊽	ドキュメントの検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー			. • ?
 ◆ # クイック アクセス ◆ デスクトップ # ◆ デンクトップ # ◆ ゲッンロード # ○ Fキュンソト # ○ Office のカスタム デンブレート ○ Office のカスタム デンブレート ○ VDR W ドラィブ 1 ○ VDR W ドラィブ 1 ○ VDR W ドラィブ 1 ○ State ○ 見録音 > ▲ OneDrive ● PC > ③ 30 オブジェクト 	更新日時 2018/07/05 15:01 2018/08/07 13:56 2018/07/05 11:31 2018/07/17 16:31	催頻 ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー	9 1χ →
ファイル名(N): activation_request ファイルの権限(T): TXT ファイル (*.txt)			~
▲ フォルダーの非表示		保存(S)	キャンセル

("activation_request.txt")を生成されて、保存場所を選択して保存してください。



生成された("activation_request.txt")ファイルです。

- 5. My Kepware にログインし、ライセンス認証要求ファイルをアップロードして製品 のライセンス認証を行います。
 - My Kepware を作ってください。(URL は下記、下記の URL をクリックしてください)

https://my.kepware.com/s/login/

둼 🕫 韋 Log in - My Kepware CL X + 🗸			-		×
← → Ů ŵ A https://my.kepware.com/mykepware/Login.aspx		5∕≡	h	È	
🜲 Kepware Partner Port 🜲 Log in - My Kepware 🙆 Kepware PC Server闘 📾 ホームページ設定完了通	🕙 株式会社闢東エルエン: 🔩 Google 翻訳 🧧 goo国語辞書 ▶ Thingwon	x analyti	cs -		\sim
	✓ Partners ✓ Support ✓ About ✓ My Kepware	Contact	Us	۹	^
My Kepware Customer Self-Service Portal					1
Already have a My Kepware Account?	Don't have a My Kepware Account yet?				
Email Address:	Sign up to: • Activate or transfer a license				
Password:	• KEPServerEX®				
Log in	• LinkMaster				
Need a My Kepware Account? Sign up here	 RedundancyMaster[®] ClientAce[®] 				
Forgot Your Password?	 ThingWorx[®] Industrial Connectivity 				
Information Request Form	Determine upgrade eligibility				
	 Submit a support ticket or check the status of an open case 				1
	Download software				

My Kepware を作られたら、ログインしてください。





 下記の画面が表示され、参照をクリックして("activation_request.txt") ファイルを選択してください。

🔁 岩 🖨 Kepware Registration & 🗙 🕂 🗸		-	a x
← → O @ A https://my.kepware.com/my/kepware/ActivateLicense.a	spi -	¢⊨ L.	<u>e</u>
Cepware Partner Port	変元了通 🕙 株式会社授業IPAIン: 🗣 Google 翻訳 🧃 goo開語辞音 🚺 Thingworx analytics - 🍓 PTCジャパン ThingWor 🦉 人名波宁提典 - 扱み ☆ NSW 日本ジステムクII, 🌻 Kepware Software k 🗤 発気室が	4、時刻表、道	\sim
kepware-	$\label{eq:products} Products \lor How to Buy \lor Industries \lor Partners \lor Support \lor About \lor My for powere C$	ontact Us	۹
	MY REPWARE HOME SUBMIT A SUPPORT TICKET LOG OUT		
	Activate Your Product(s)		- 1
	Activation Request File The activation request file is generated by your Kepware License Utility.		
	* Activation Request File:		
	Upload Activation Request File		
Partner Portal Pri	acy ptc.com		
© 2018 PTC (nc. Al Rights Reserved.	t ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊗ ptc		

→ ○ ☆ A https://mykepware.com/mykepware/ActivateLice	nseaspx	Thissurger production and the	Nation Transform 201 1 of the second	1924 Junior Breadour	11' 🚔 Konserve I S	folkeren fr. 💥 🗮	1± /	L G	
kepware's and a set of a set o	_Nanging and a serverimmentally: we consider mart β docometant Π	Products V Hov	v to Buy V Industries V	Partners V Support	About V	My Kepware	Contact U	s (λ
		MY KEPWARE HOME SL BEC	IBMIT A SUPPORT TICKET LOG OUT			×			
	Activate Your Product(s)	← → · ↑ 🗟 > PC	> ドキュメント >	~ õ	ドキュメントの検索	,p			
	Activation Request File	整理 マ 新しいフォルダー				• 🔳 🕜			
	The activation request file is generated by your Kepware * Activation Request File: #報. Upload Activation		Expurse Expurse EXYENCE Office 070.79.0.97.70/	更新日時 2018/07/05 15501 2018/07/05 1550 2018/07/05 1131 2018/07/05 1131 2018/07/17 1631 2018/06/18 15502 2018/06/20 15538	登録 ファイル フホルダー ファイネ フォルダー ファイネ フォルダー ファイル フォルダー MD8 ファイル テキストドキュメント	9-1X 64 K3 4 K3			
		e9015 国来-Data Expre 画像 マ 72代ル4	5(N): activation_request	v	すべてのファイル 聞く(O)	~ キャンセル			
Partner Portal	Privacy ptc.com		0.000	a a					
© 2018 PTC Inc. Al Rights Reserve	d			😵 pt	С				

「activation_request.txt」ファイルを開いて、

リックしてください。

E C Kepware Registration & × + v			- 6	9	×
← → O ଈ A https://my.kepware.com/mykepware/ActivateLicense.as	px	5'≡	r. e	ê	
年 Kepware Partner Port 章 Log in - My Kepware <u> </u> Kepware PC Server 前 ホームページ	モデア語 😏 株式会社開業工化工ジ: 💺 Google 翻訳 🧉 goo画語訳音 🚺 Thingwork analytics - 👶 PTCジヤパン ThingWor 🎬 人名漢平明県 - 読み7 ☆ NSW 日本システムウエ、 🖨 Kepware Software K 😿 東江	地震内、時 到	表 蓬		~
🜲 kepware [,]	$\label{eq:products} Products ~~ How to Buy ~~ Industries ~~ Partners ~~ Support ~~ About ~~ MyRepower$	Contact	Us	۹	
	MY KEPWIARE HOME SUBMIT A SUPPORT TICKET LOG OUT				
	Activate Your Product(s)				I
	Activation Request File The activation request file is generated by your Kepware License Utility. * Activation Request File				
	Upload Activation Request File				
					l
					l
Partner Portal Priv	wey plc.com				
6 2018 PTC Ho, All Rights Reserved	🎯 ptc				

下記、顧客情報の入力を要求されます。(顧客情報を入力してください)

🖷 🖷 🖨 Kepware Registration & 🗙 + 🗸			- 8	×
← → O @ A https://mykepware.com/mykepware/ActivateLicense.as	gx	rf≡	L C	
年 Kepware Partner Port 章 Log in - My Kepware <u> </u> Kepware PC Server属 ホームページ設	法子丁語 🕙 株式会社環境工業上ジニ 💺 Google 翻訳 🧉 goo面語研告 🚺 Thingwooxanalytics - 🍓 PTCジャパン ThingWor 🖓 人名漢字胡典 - 話みフ ☆ NSW 日本システムウエ: 🌲 Kepware Software (、 💅 東勝名	案内、 時影	ŧ. 3	\sim
🜲 kepware [,]	$\label{eq:products} Products \lor How to Buy \lor Industries \lor Partners \lor Support \lor About \lor MyRepower$	Contact	h C	٦
	MY KEPWARE HOME SUBMIT A SUPPORT TICKET LOG OUT			
入力されたアクテ	Activate Your Product(s) Activation (D(c):			
イベーション ID	b31956a-fdaf-4687-94fd-97744cc007da			
がまデキわます	Please fill out the form below to activate your product(s).			
が衣小されまり	To receive the full support included within the warranty period or with an active support agreement in place, the licensed software must be registered with the end user and owner of the software. Kepware will use this information for support tracking.			
	* Indicates a required field.			
	End User Information			
	I am the end user:			
	* Company Name			
	* Pirst Name:			
	* Last Name:			
	* Email			
	* Phane:			
	* Address			
	* Chy.			~

をク

Upload Activation Request File

A https://my.kepware.com/my/kepware/ActivateLicense.asp ActivateLicense.asp ActivateLi		r= <i>l</i> _	E
■ Kepware Partner Port ■ Log in - My Kepware 🥨 Kepware PC Server閣 👜 ルームページが定:	第1番 ③ 株式会社展業ILAL2: ● Google 範疇: 8 goolilia時間 II Thingwork enabytics - ④ PTC/Pt/D ThingWork (編 人名迪辛特希 - RAF) ① NSV 日本シストル21: ● Kepware (Software f: Y ● Products > How to Ray > Industries > Partners > Support > About > Mo/Kenswere	換案内、時刻表、連 Contact Us	0
	• Country: Japan •		-
	*Server Name		
	Enter the machine name or identifier of the server.		
	DESKTOP-24V0V45		
	Server Location Enter a description of the installation location to properly track and maintain your Repware locensess.		
	Description		
	Entar descriptions of the PLCs, devices, and software client applications used with this server. (1000 characters maximum)		
て してください	By checking this box I confirm that all representations are correct and that I agree to all terms in the Export Agreement.		
	I acknowledge that my personal details will be processed in accordance with PTC's Privacy Policy and that they may be shared with PTC Inc's subsidiaries and members of the PTC Partner Network for the promotion of PTC's products and associated services.		
	☐ Lacknowledge that my use of this software shall be subject to the terms and conditions of the License Agreement and Lagree to be bound by its terms. If m acting on behalf of a company, Lacknowledge that Liam autoincisets enter in to this agreement and boild the company to its terms.	- > 2	۰ <u>۱</u>
	Generate Activation Response File	C 7 7 2	- 6





(ライセンス認証応答ファイル("response.txt")をポータブル メディア(「ダウンロード」 ファルダー)に保存します)

← 😔 🖨 https://my.kepware.com/mykepware/Activati 🖉 マ 📾 C 🖨 Kepware Registration & ×	
	<u>م</u>
	• 🗆 🔞
★ お気に入り 名前 更新日時 種類 ■ デスクトップ 10 種類素に入り 日 日 10 単のンロード 10 日 日 日 11 ライブラリ 10 Subversion 日 日 日 12 ライブラリ 10 Subversion 日 日 日 日 12 ドキュメント 日 ビグデャ 日 日 日 日 日 12 ビグデャ 日 ビデオ マシック マームグループ 日 日 日 日 日	サイズ ^ 15.7(3.6) 3.6) 55 55 55 51 55 51 55 51 55 51 55 51 55 51 7(7,7) 7,33 6
■ コンピューター ▲ Acer (C:) ■ response.txt 2018/08/20 16:27 テキストド	≠ <u>⊐</u> (•
response.bxt 更新日時: 2018/08/20 16:27 作成日時: 2018/08/20 16:27 テキスト ドキュメント サイズ: 66.6 KB	
* Company Name:	~
🚱 🥝 😜 🖸 🧮 🖉 V2 🕺 🔕 💠 🔂 🤚 🖉 A A A S S S S S S S S S S S S S S S S	() C 16:29 2018/08/20

6. 次に、ライセンスを供与するマシン上で**ライセンス ユーティリティ**を開きます。

	構成(C)
	ランタイムサービスを開始 ランタイムサービスを停止 再初期化(R)
	イベントログをリセット(R)
	設定(E) OPC UA 構成(O)
	Quick Client(Q)
	License Utility(L)
S 1	ヘルプ(H) サポート情報(U)
s 🛛 🕹	終了(X)

<u>휮</u> 品	ライセンス認証/Flex ID	サポート終了日	ステータス	
その他のライセンス情報:			転送(1)	
タイプ: 該当なし 説明: 該当なし			40.02 (L)	
□ 可能な場合はライセンス操作をオ	ンラインで実行 (このコンピュータ上でインタ・	ーネットアクセスが必要)(<u>O</u>)		

「ライセンス認証(A)」をクリックしてください。

 KEPServerEX ライセンスユーティリティ - ソフトウェアライセ ベンダーから入手した 36 文字のライセンス認証 ID を 1 つずつ改行して入 	zンス認証の管理
	 警告:1つのマシンで同じ製品の複数のライセンスを認 証することはできません。 これを読みるとライセンスが失われます。
インストール場所の詳細	
サーバーのマシン名または識別子(M):	Androiddev
サーバーの場所 (オブション)(」):	
サーバーの説明 (オプション)(<u>D</u>):	
要求をアップロードして応答を生成 ファイルに保存(S)	ライヤンフ認証広盗つァイルをインボート ファイルをインボート()
製品のライセンスを認証するための応答ファイルを受信するには、このフ ァイルをベンダーのライセンス Web サイトに送信する必要があります。 クリックするとベンダーのサポード情報が表示されます。	ライセンス認証応答ファイルをインボートするには「ファイルのインボート…」 」をクリックします。この応答ファイルは、このマシンで製品のライセンスを 認証するためにペンダーのライセンス Web サイトから取得されたもので す。
<u> </u>	

「response.txt」ファイルを選択してください。

	x
	コードの検索
整理 ▼ 新しいフォルダー	i · · · ·
☆ お気に入り ^ 名前	更新日時
 ○ ● ● ● Android_dev 、 ダウンロード 、 ● 4 ダウンロードの検索 ※ お気に入り ● 新しいフォルダー ● 第五 ● 第五 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2017/11/08 11:04
開く 登理 ▼ 新しいフォルダー 部目 ※ お気に入り ▲ AdbDriverMaker 20 ※ お気にた場 ▲ AdbDriverMaker 20 ※ お気にた場 ↓ AdbDriverMaker 20 ※ お気にたます。 ※ お気に入り ↓ AdbDriverMaker 20 ※ お気にたます。 ※ お気にたます。 ※ お気に入り ↓ AdbDriverMaker 20 ※ オ気に入り ↓ AdbDriverMaker 20 ※ お気に入り ↓ AdbDriverMaker 20 ※ オージンロード ↓ AdbDriverMaker 20 ※ オージック ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	2017/02/23 15:36
■ ダウンロード ■ platform-tools-latest-windows	2017/10/24 9:08
response.txt	2018/08/20 16:27
 ⇒ ライブラリ ⇒ Subversion ⇒ ドキュメント ⇒ ピクチャ ■ ピデオ → ミュージック ▼ 	2018/08/20 14:51
ファイル名(№): response.txt - TXT ファ 開く(Q	・イル (*.txt) ▼

クリック後、処理を完成したら、「ライセンス認証の完了」画面が表示されます。

	×
アイビンAizeiru)元 1	
おめでとうございます!この製品は正常にライセンス認証されました。	
「次へ >」をクリックするとこのコンピュータのライセンス情報が表示されます。	
	"

「次へ」をクリックして、下記の画面が表示され、オフライン状態でのライセンス認証が 完成しました。

ライセンス認証が正常に完了すると、該当するライセンス認証 ID のステータスが 「良好」になります。

KEPServerEX ライセンスユーティ	(リティ - ライセンスの表示			2
製品	ライセンス認証/Flex ID	サポート終了日	ステータス	
* Integrator Suite	b31f956a-fdaf-4687-94fd-9f744cc007da	09/2017	良好	
٠	m			F
<u>その他のライセンス情報</u>				
タイプ: ソフトウェア 説明: Integrator Suit	e		*40 <u>0(1</u>)	
* 有効期限: 09-Sep-2018				
── 可能な場合はライセンス操作をオ	ッラインで実行(このコンピュータ上でインターネットアクセン	スが必要)(<u>O</u>)		
EDEW(P)				